


ĐIỆN MÁY ĐIỆN LẠNH



LIVOTEC

Bình nước nóng Livotec LWH-Series



LÀM NÓNG TỚI
78°C

5 CẤP AN TOÀN
*Nhiệt độ cao
Giữ nhiệt lâu tới 48h*




LIVOTEC

Bình nước nóng Livotec LWH-Series

5 CẤP AN TOÀN


Nhiệt độ cao

Giữ nhiệt lâu tới 48h



LWH-I30A25

Dung tích 30L. Phù hợp với gia đình 4-6 người



LWH-I20A25

Dung tích 20L. Phù hợp với gia đình 3-4 người



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - 5 CẤP AN TOÀN

An tâm toàn diện



BÌNH TRẮNG MEN TITANIUM PLUS CÔNG NGHỆ MỸ

Bền - Giữ nhiệt tới 48h

Lớp bảo ôn PU mật độ cao giữ nhiệt lâu

LÀM NÓNG
TỚI
78°C

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.

Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie Ø22 hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.

Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc

BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

LÀM NÓNG TỚI
78°C

QUÉT MÃ
Xem thêm sản phẩm



1800 2298

livotec.com

LIVOTEC

Bình nước nóng Livotec LWH-Series

5 CẤP AN TOÀN

Nhiệt độ cao

Giữ nhiệt lâu tới 48h



LWH-V20A25

Dung tích 20L. Phù hợp với gia đình 3-4 người



LWH-V15A25

Dung tích 15L. Phù hợp với gia đình 2-3 người



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - 5 CẤP AN TOÀN

An tâm toàn diện



BÌNH TRẮNG MEN TITANIUM PLUS CÔNG NGHỆ MỸ

Bền - Giữ nhiệt tới 48h

Lớp bảo ôn PU mật độ cao giữ nhiệt lâu

LÀM NÓNG
TỚI
78°C

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.

Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie Ø22 hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.

Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc

BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

LÀM NÓNG TỚI
78°C

QUÉT MÃ
Xem thêm sản phẩm



1800 2298

livotec.com


LIVOTEC

MÁY Sưởi GỒM LIVOTEC LCH-2079T

ẤM NHANH 5 GIÂY

Lan tỏa khắp phòng

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH



2000W



LIVOTEC

MÁY Sưởi GỒM LIVOTEC LCH-2079T

Lan tỏa khắp phòng



CÔNG NGHỆ NÉN NHIỆT
TURBO-HEAT

Gió êm - Nhiệt đều
Ấm nhanh x1,3 lần



ĐỘNG CƠ CÔNG NGHỆ
DURA-HEAT

Bền bỉ, an toàn vượt trội
Tuổi thọ gấp 1,5 lần



CÔNG NGHỆ ĐẢO CẢNH
SWING - HEAT

Quay 90°
Phủ ấm rộng x1,5 lần



CÔNG NGHỆ AN TOÀN
SAFE-HEAT

An toàn 3 cấp độ
Bảo vệ toàn diện



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
SMART-HEAT

4 Chế độ nhiệt
Cao/Thấp/Eco/Quạt mát




HẸN GIỜ THÔNG MINH
TIME - HEAT

Hẹn giờ 24h



NHIỆT ĐỘ
~35°C
ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT
FLEX - HEAT

Điều chỉnh linh hoạt
Luôn thoải mái



2000W



LIVOTEC

GẤP 1,3 LẦN | GỌN XINH ẤM NHANH | THÔNG MINH

MÁY SƯỞI GỖM LIVOTEC LCH-1597D



1500W



LIVOTEC

MÁY SỬI GỒM

LIVOTEC LCH-1597D

Xua tan hơi lạnh



CÔNG NGHỆ ẤM NHANH
AERO-BOOST

Ấm nhanh 3 giây
Tỏa nhiệt xa 1,5m



BẢO VỆ TOÀN DIỆN
TRIP-SAFE

Rơ le ngắt quá nhiệt
Cầu chì ngắt quá nhiệt
Chống ngã đổ



CHẾ ĐỘ NHIỆT
TRIP-HEAT

1.Nhiệt cao
2.Tiết kiệm điện
3.Quạt gió



CÔNG NGHỆ BẢO VỆ DA
SAFE - SKIN

Không đốt oxy
Không khô da
Không cháy nổ



NHIỆT ĐỘ
~35°C
ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT
FLEX - HEAT


Điều chỉnh linh hoạt
Luôn thoải mái



1500W

LIVOTEC

Hút sạch sành sành



MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

LIVOTEC LV-200



GẤP 2.5 LẦN HIỆU SUẤT HÚT

TRỢ LỰC DI CHUYỂN

Hút sạch sành sanh



HÚT LỐC XOÁY MẠNH MỀ
TỐI ƯU LỰC HÚT,
SẠCH SÀNH SÀNH BỤI BẶM



LỰC HÚT
LÊN TỚI
20.000 PA



NHIỀU ĐẦU HÚT CHUYÊN BIỆT,
LÀM SẠCH LINH HOẠT
MỌI NGÓC NGÁCH



HIỆU SUẤT HÚT MẠNH
HƠN 2.5 LẦN
TIẾT KIỆM PIN ĐẾN 30%



LIVOTEC LV-200

Trọng lượng máy:	1603g
Kích thước sản phẩm:	Ngang 230,5 Sâu 165 Cao 1034.6
Điện áp định mức:	22.2V DC
Công suất hoạt động:	250W
Độ ồn tối đa:	60 dB
Lực hút:	20.000PA / 25.000Pa
Công nghệ lọc:	Bộ lọc HEPA + bộ lọc đa tầng
Loại động cơ:	Động cơ DC không chổi than
Tốc độ quay:	86260 vòng/phút (RPM)
Thể tích hộp chứa bụi:	250 ml
Chất liệu:	Nhựa ABS cao cấp
Dung lượng pin:	2000 mAh
Thời gian sạc đầy:	4,5 giờ
Thời gian sử dụng:	30 phút



CÔNG NGHỆ MASUFO

LỰC HÚT LÊN ĐẾN

25.000 PA

Làm sạch trong 1 lần hút



TRỢ LỰC DI CHUYỂN THÔNG MINH

NHẸ TÊN MƯỢT MÀ - DỄ DÀNG



MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

LIVOTEC LV-100



GẤP 2 LẦN HIỆU SUẤT HÚT

ĐA NĂNG ĐA NHIỆM

Hút sạch sành sành



Công nghệ
TORNADO

HÚT LỐC XOÁY MẠNH MỀ
TỐI ƯU LỰC HÚT,
SẠCH SÀNH SÀNH BỤI BẦM



Công nghệ
MASUFO

LỰC HÚT
LÊN TỚI
20.000 PA



Đa dạng
đầu hút

NHIỀU ĐẦU HÚT CHUYÊN BIỆT,
LÀM SẠCH LINH HOẠT
MỌI NGÓC NGÁCH



Công nghệ
BRUMO

HIỆU SUẤT HÚT MẠNH
HƠN 2 LẦN
TIẾT KIỆM PIN ĐẾN 30%



LIVOTECH LV-100

- Trọng lượng máy: 1868g
- Kích thước sản phẩm: Ngang 113.4 Sâu 226.5 Cao 1207.9
- Điện áp định mức: 14.4V DC
- Công suất hoạt động: 150W
- Độ ồn tối đa: 58.2 dB
- Lực hút: 15.000PA / 20.000Pa
- Công nghệ lọc: Bộ lọc đa tầng
- Loại động cơ: Động cơ DC không chổi than
- Tốc độ quay: 55488 vòng/phút (RPM)
- Thể tích hộp chứa bụi: 600 ml
- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp
- Dung lượng pin: 2000 mAh
- Thời gian sạc đầy: 4,5 giờ
- Thời gian sử dụng: 40 phút



Black




Pink

ĐA DẠNG ĐẦU HÚT LÀM SẠCH LINH HOẠT




Hút sạch
**MỌI
NGÓC NGÁCH**

90°



180°





MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

LIVOTEC LV-99



TRỢ LỰC DI CHUYỂN

Hút sạch sành sanh



Công nghệ
EMO

TRỢ LỰC DI CHUYỂN
THÔNG MINH - NHẸ TÊN
MƯỢT MÀ - DỄ DÀNG



Công nghệ
Lọc HEPA

BỘ LỌC HEPA LỌC TỚI
99.97% BỤI MỊN,
BẢO VỆ SỨC KHỎE



Công nghệ
TORNADO

HÚT LỐC XOÁY MẠNH MỀ
TỐI ƯU LỰC HÚT,
SẠCH SÀNH SÀNH BỤI BẦM



LIVOTECH LV-99

Trọng lượng máy:	1238 g
Kích thước sản phẩm:	Ngang 65.8mm x Sâu 84.3mm x Cao 987.2mm
Điện áp định mức:	11.1 V DC
Công suất hoạt động:	120 W
Độ ồn tối đa:	60.5 dB
Lực hút:	10.000PA / 15.000Pa
Công nghệ lọc:	Bộ lọc HEPA + bộ lọc đa tầng
Loại động cơ:	Động cơ DC không chổi than
Tốc độ quay:	48,517 vòng/phút (RPM)
Thể tích hộp chứa bụi:	200 ml
Chất liệu:	Nhựa ABS cao cấp
Dung lượng pin:	2000 mAh
Thời gian sạc đầy:	3,5 giờ
Thời gian sử dụng:	28 phút





Thiết kế
CHỐNG ĐỔ THÔNG MINH
TIỆN LỢI TỐI ĐA



CÔNG NGHỆ
ONTO
1 chạm tiện lợi
Sạch nhanh tích tắc

CÔNG NGHỆ ĐÈN SÔI

LIPO

SOI RÕ BỤI BẮN Ở MỌI NGÓC NGÀNH

CÔNG NGHỆ LỌC ĐA TẦNG 4 CẤP ĐỘ

VỚI MÀNG HEPA

LỌC TỚI 99.97% BỤI MỊN

Bảo vệ sức khỏe

**CẤP LỌC
HEPA**

CẤP LỌC THÔ

**CẤP LỌC LY TÂM
TẠI BUỒNG LỐC XOÁY**


**CẤP LỌC KÉP
VỚI LƯỚI THÉP**

LIVOTEC


MỚI NHẤT
12.000 BTU

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU THÔNG MINH

LIVOTEC INVERTER-DH12



MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI



Hotline
1800 2298
www.livotec.com




ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU THÔNG MINH

LIVOTEC INVERTER-DH12



30S FAST | **MÁT LẠNH**
COOLING | **SIÊU TỐC**

GẤP 1.5 | **CÔNG NGHỆ**
TUỔI THỌ | **THÔNG MINH**



CHIP ĐIỀU KHIỂN
THÔNG MINH
IVO 4.0

HOẠT ĐỘNG TỐT Ở
MỌI ĐIỀU KIỆN ĐIỆN ÁP




VẬN HÀNH ÊM ÁI
CÔNG NGHỆ
i-SLEEP

HOẠT ĐỘNG ÊM ÁI
MANG LẠI GIẤC NGỦ NGON



36
BẢO HÀNH
36 THÁNG

DỊCH VỤ 5 SAO
TẬN TÂM, CHU ĐÁO



TUỔI THỌ
TRÊN 20 NĂM



MÁY NÉN
BỀN BỈ



LIVOTEC INVERTER-DH12: 12.000 BTU



Hotline: 1800 2298



Website: www.livotec.com

MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI

ĐIỀU HÒA LIVOTEC INVERTER - DH12



VẪN MÁT-LẠNH
TỐT NGAY CẢ KHI
ĐIỆN ÁP THẤP



Chống ăn mòn,
chống côn trùng



Dịch vụ bảo hành
tận tâm, chất lượng 5 sao



Tiết kiệm điện



TUỔI THỌ
HƠN 20 NĂM



HOẠT ĐỘNG
ÊM ÁI NHƯ
VÒNG TAY MẸ



VẬN HÀNH TỐT Ở
MỌI THỜI TIẾT
KHẮC NGHIỆT NHẤT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MÃ SẢN PHẨM		DH12
Công suất định danh (tối thiểu - tối đa)	Làm lạnh(W)	3500 (800-4000)
	Làm lạnh (BTU/h)	12000 (2730 - 13650)
Công suất tiêu thụ	Làm lạnh	1400 (400-1600)
Công suất tiêu thụ tối đa		1600
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.5★
Dòng điện định mức (A)		6.5(2.0-7.2)
guồn điện (Ph/V/Hz)		220-240V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		620
Môi chất làm lạnh		R32/360g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	768*301*200
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880*370*290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		11
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		43/39/36/33
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	703*455*233
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760*510*305
Khối lượng tịnh (kg)		16
Khối lượng đóng gói (kg)		18.5
Độ ồn dB(A)		52

LIVOTEC®

MỚI NHẤT
9.000 BTU

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU THÔNG MINH

LIVOTEC INVERTER-DH09



MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI



Hotline
1800 2298
www.livotec.com




ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU THÔNG MINH

LIVOTEC INVERTER-DH09



30S FAST | MÁT LẠNH
COOLING | SIÊU TỐC

GẤP 1.5 | CÔNG NGHỆ
TUỔI THỌ | THÔNG MINH




HOẠT ĐỘNG TỐT Ở
MỌI ĐIỀU KIỆN ĐIỆN ÁP



HOẠT ĐỘNG ÊM ÁI
MANG LẠI GIẤC NGỦ NGON



DỊCH VỤ 5 SAO
TẬN TÂM, CHU ĐÁO



TUỔI THỌ
TRÊN 20 NĂM




MÁY NÉN
BỀN BỈ



MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI

ĐIỀU HÒA LIVOTEC INVERTER-DH09



VẸN MÁT-LẠNH
TỐT NGAY CẢ KHI
ĐIỆN ÁP THẤP



Chống ăn mòn,
chống côn trùng



Dịch vụ bảo hành
tận tâm, chất lượng 5 sao



Tiết kiệm điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM		DH09
Công suất định danh (tối thiểu - tối đa)	Làm lạnh(W)	2700 (600-3200)
	Làm lạnh (BTU/h)	9000 (2050 - 10920)
Công suất tiêu thụ	Làm lạnh	1010 (400-1600)
Công suất tiêu thụ tối đa		1600
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.5★
Dòng điện định mức (A)		4.75 (2.0-7.2)
guồn điện (Ph/V/Hz)		220-240V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		600
Môi chất làm lạnh		R32/360g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	768*301*200
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880*370*290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		11
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		43/39/36/33
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	703*455*233
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760*510*305
Khối lượng tịnh (kg)		16
Khối lượng đóng gói (kg)		18.5
Độ ồn dB(A)		52



TUỔI THỌ
HƠN 20 NĂM



HOẠT ĐỘNG
ÊM ÁI NHƯ
VÒNG TAY MẸ



VẬN HÀNH TỐT Ở
MỌI THỜI TIẾT
KHẮC NGHIỆT NHẤT

LIVOTEC

Mới
nhất


QUẠT ĐIỀU HÒA **LAC-G66P**

GẤP 1.5 LẦN CƯỜNG ĐỘ GIÓ

MÁT MẠNH - MÁT NHANH



QUẠT ĐIỀU HÒA LAC-G66P



Động cơ đồng AC,
kháng nước



Bảo hành 24 tháng
Chất lượng 5 sao
Tận tâm-chu đáo




Gấp 1,5 lần lượng gió
Làm mát vượt trội
cho không gian mở



Cảm biến mực nước
Phao cơ tự động ngắt bơm
Lưới chắn bụi ngăn côn trùng,
tóc, bụi bẩn ...xâm nhập



Diện tích làm mát lớn,
phù hợp cho không gian
sử dụng rộng



Dung tích bình chứa nước lớn
giúp quạt hoạt động
liên tục trong 24h



4 Bánh xe
di chuyển tiện lợi



Bảng điều khiển cơ
đơn giản dễ dùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	LAC-G66P
Phạm vi làm mát	75m ²
Công suất quạt	260W
Điện áp	220V/50Hz
Dung tích bình chứa	75 Lít
Bảng điều khiển	Nút bấm
Tốc độ gió max	11,58 m/s
Lưu lượng gió ra	10600 m ³ /h
Kích thước	600x430x1210 mm
Khối lượng	16 kg
Bảo hành	24 tháng



LIVOTEC

Mới
nhất

QUẠT ĐIỀU HÒA **LAC-G66S**

**MÁT MẠNH - MÁT XA
GẤP 1.5 LẦN**

**ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
TẠO ĐỘ ẨM THÔNG MINH**



QUẠT ĐIỀU HÒA LAC-G66S



Động cơ đồng AC,
kháng nước



Diện tích làm mát lớn,
phù hợp cho không gian
sử dụng rộng



Gấp 1,5 lần lượng gió
Làm mát vượt trội
cho không gian mở




Dung tích bình chứa nước lớn
giúp quạt hoạt động
liên tục trong 24h



Bảo hành 24 tháng
Chất lượng 5 sao
Tận tâm-chu đáo



Chế độ hơi sương
siêu nhỏ thông minh
bổ sung ẩm cho cảm giác mát
đề chịu khi trời nóng-khô.



Bảng điều khiển thông minh
với các nút cảm ứng 1 chạm,
hiển thị nhiệt độ và chế độ
hoạt động rõ ràng trực quan



Cảm biến mực nước,
phao cơ tự động ngắt bơm
Lưới chắn bụi ngăn côn trùng,
tóc, bụi bẩn... xâm nhập



Điều khiển từ xa hiện đại,
4 Bánh xe di chuyển tiện lợi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	LAC-G66S
Phạm vi làm mát	100m ²
Công suất quạt	260W
Điện áp	220V/50Hz
Dung tích bình chứa	75 Lít
Bảng điều khiển	Cảm ứng, có Remote
Tốc độ gió max	11,58 m/s
Lưu lượng gió ra	10600 m ³ /h
Kích thước	600x430x1210 mm
Khối lượng	16 kg
Bảo hành	24 tháng



LIVOTEC

Mới
nhất

SERIAL QUẠT ĐIỀU HÒA

SẠCH KHUẨN²
KHÍ TƯƠI

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH | TIẾT KIỆM 25% ĐIỆN

LAC-G60



Thiết kế nhỏ gọn, thời trang
Phù hợp với không gian
tối 15m²

Công suất quạt	75W
Điện áp	220V/50Hz
Lưu lượng gió ra	590 m ³ /h
Kích thước	340x320x755 mm
Khối lượng	8 kg



LAC-G62



Hai tầng gió mát
Phù hợp với không gian
phòng khách 15-20m²

Công suất quạt	135W
Điện áp	220V/50Hz
Lưu lượng gió ra	1325 m ³ /h
Kích thước	340x320x1100 mm
Khối lượng	11 kg



Ngắt bơm
khi nước cạn



Tạo ion âm
Triệt tiêu bụi gây hại
cho sức khỏe



Hẹn giờ thông minh
lên đến 12 tiếng



Màng lọc Nano Silver
Lọc sạch vi khuẩn
Sống khỏe mỗi ngày



Cảm ứng chạm
thông minh
Điều khiển từ xa nhỏ gọn




Bánh xe
dễ dàng
đi chuyển



Bảo hành
chính hãng 12 tháng



MÀNG LỌC HEPA
Làm mát và lọc sạch
không khí, bảo vệ sức khỏe
khỏi bụi mịn và vi khuẩn



MÀNG LỌC HEPA
Làm mát và lọc sạch
không khí, bảo vệ sức khỏe
khỏi bụi mịn và vi khuẩn